

LEVEL

Ревизионный люк под покраску «Пилот, Короб 30, Короб 40»



Паспорт

Назначение.

Люк ревизионный, сантехнический под покраску и другие облицовочные материалы с фронтальным открытием дверцы предназначен для скрытого доступа и обслуживания инженерных, сантехнических, электрических и прочих коммуникаций. Люки эксплуатируются внутри помещений и могут быть установлены в нишах вертикальных стен и перегородок, изготовленных из кладочных строительных материалов (кирпич, бетон, пенобетон и др.) или из листовых материалов (гипсокартон и др.)

Принцип работы.

Люки устанавливаются в проем согласно Инструкции по монтажу. Люк открывается и закрывается легким нажатием на дверцу.

Исполнение.

Люки изготавливаются из специального алюминиевого профиля с заполнением крышки люка влагостойким гипсокартонным, гипсоволоконным или стекломгнезиевым листом.

Комплект поставки.

Люк в сборе

Транспортировка и хранение.


Транспортировка и хранение люков производится в вертикальном положении петли изделия.

Транспортировка допускается всеми видами транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009. Условия транспортировки и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170.

Инструкция по монтажу.

1. Вставить люк в готовый проем. Расстояние между рамой люка и стеной/потолком проложить Монтажными клиньями или монтажными прокладками.
2. Закрепить раму люка с помощью саморезов по металлу, крепление люка каждые 0,3м. (но не менее 2х на сторону).
3. Зазор между стеной/потолком и люком заполнить монтажной пеной, раствором для швов и проклеить молярной лентой.

Монтажная схема.



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на люк в сборе один год со дня покупки (определяется по накладной, товарному или кассовому чеку). В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются производителем бесплатно путем замены изделия, ремонта или **замены деталей**.

Гарантия не распространяется в случае, если нарушены требования по транспортировке, хранению или монтажу изделия. А также если на изделии присутствуют механические повреждения.

Производитель имеет право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, схемы монтажа изделия без официально уведомления.

Данный вид продукции (люки ревизионные и сантехнические) не подлежат обязательной сертификации.

Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ»

Адрес: 195176, СПб, Пискаревский пр., д. 25, оф.305.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2018г.